



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1700/04/2005**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Farba silikatowa MAJSTER-POL**

Zawierający / containing: potasowe szkło wodne, kopolimer akryl/styren, wypełniacze mineralne, silikony, biocyd i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie na zewnątrz budynków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

MAJSTER-POL Kosińscy Sp. J.

05-319 Ceglów Mienia/Tartak

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MAJSTER-POL Kosińscy Sp. J.

05-319 Ceglów Mienia/Tartak



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-02-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-02-13  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lutego 2006  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Dr Janusz Świątczak*

proj. T. Podsiadły